

**AXELENT
SAFE-X**



Cykelstativer

Se det brede sortiment

Cykelstativer i 2 etager

Dobbeltstativer med flere valgmuligheder

Dobbeltstativ i to niveauer fordobler kapaciteten sammenlignet med traditionelle løsninger. Ved hjælp af vores cykelstativer udnyttes pladsen optimalt. Dobbeltstativet fås i forskellige størrelser med 4-16 pladser, med mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer. Cykelstativet kan med fordel vælges med udtræksskinner på øverste niveau.

De udtrækelige skinner fås som manuel eller med gasfjeder. Ved hjælp af gasfjederen aflastes vægten ved ind- og udstigning af cyklen og skinnen for brugeren. Du kan også vælge et af vores mere simple dobbeltreoler med en lille udtræksskinne eller en fast skinne. Se vores udvalg af 2-etagers stativer her.



Dobbeltstativ med udtræksskinne



200-22L/33L/44L

Bike-up Classic Tower

Dobbeltstativ med udtræk, uden gasfjeder

Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser med mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
8	1600	3600	200-44L
6	1200	2420	200-33L
4	800	200-22L	



200-2222/3333/4444

Bike-up Twin Classic Tower

Dobbeltstativ med udtræk, uden gasfjeder

Bike-Up Twin Classic Tower har udtræksskinner og fås i tre forskellige størrelser fra 8-16 pladser. Det er muligt at låse cyklen fast til stativet på begge niveauer.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare Nr.
16	1800	6600	200-4444
12	1400	2420	200-3333
8	1000	200-222L	



100-22L/33L/44L

Bike-up Pro Tower

Dobbeltstativ med udtræk, med gasfjeder

Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser med mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
8	1600	3600	100-44L
6	1200	2420	100-33L
4	800	100-22L	



100-2222/3333/4444

Bike-up Pro Twin Tower

Dobbeltstativ med udtræk, med gasfjeder

Bike-Up Pro Twin Tower har udtræksskinner og fås i tre forskellige størrelser fra 8-16 pladser. Det er muligt at låse cyklen fast til stativet på begge niveauer

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
8	1800	6600	100-4444
6	1400	2420	100-3333
4	1000	100-2222	

Dobbeltstativ uden eller med mindre udtræksskinne



300-22L/33L/44L

Bike-up Basic Tower

Dobbelt stativ med låsning oppe og nede

Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser. Uden udtræksskinne. Cykel løftes manuelt til øverste niveau.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
8	1600	3600	300-44L
6	1200	2420	300-33L
4	800	300-22L	



300-2222/3333/4444

Bike-up Twin Basic Tower

Dobbelt stativ med låsning oppe og nede

Bike-Up Twin Basic Tower i tre forskellige størrelser med 8-16 pladser. Det er muligt at låse cyklen fast i stativet på begge niveauer.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
16	1800	3600	300-4444
12	1400	2420	300-3333
8	1000	300-2222	



400-22UL/33UL/44UL

Bike-up Basic+ Tower

Dobbelt stativ med låsning både oppe og nede

Dobbelt stativ med kortere udtræksskinne, når der ikke er plads til fuldt udtræk. Har plads til 6-8 cykler.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
8	1600	3600	400-4444UL
6	1200	2420	400-3333UL
4	800	400-2222UL	



400-2222U/3333U/4444U

Bike-up Basic+ Twin Tower

Dobbelt stativ med låsning oppe og nede


Med en kortere udtræksskinne, når der ikke er plads til fuldt udtræk. Har plads til 8-16 cykler.

Antal cykler	Bredde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
16	1800	6600	400-4444U
12	1400	2420	400-3333U
8	1000	400-2222U	

Cykelstativer i 2 etager

Kan benyttes både ude og inde

Garage med plads til 1000 cykler ved universitet



Udendørs cykelstativer til boligområde




Cykelstativer i terræn

BIKE-UP STREET OG BIKE-UP CLASSIC

Vores terrænplacerede cykelstativer fås i 4 forskellige modeller, med både enkelt- og dobbeltsidede parkeringsmuligheder. Stativerne fås i både lige og vinklede modeller, så du kan bruge din plads optimalt. Til tre af modellerne er der en såkaldt sikkerhedsbøjle, der skal fastgøres til cykelstativet for sikker aflåsning.



Terrænstativ med plads til 2-10 cykler



700-2/3/4/5

Bike-up Classic

Enkelt terrænstativ med plads til 2-5 cykler

Et fleksibelt cykelstativ til 2-5 cykler, der placeres på jorden. Stativet passer til både store og små cykler. Cyklerne er parkeret på forskellige niveauer for at reducere bredden af CC-mål.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
5	500	500 x 1900	700-5
4	500	500 x 1550	700-4
3	500	500 x 1200	700-3
2	500	500 x 800	700-2
Tilbehør Sikkerhedsbøjle			2000-1




700-22/33/44/55

Bike-up Twin Classic

Enkelt terrænstativ med plads til 4-10 cykler

Et fleksibelt cykelstativ til 4-10 cykler, der placeres på jorden. Stativet passer til både store og små cykler. Cyklerne er parkeret på forskellige niveauer for at reducere bredden af CC-mål.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
10	575	600 x 2025	700-55
8	575	600 x 1655	700-44
6	575	600 x 1285	700-33
4	575	600 x 915	700-22
Tilbehør Sikkerhedsbøjle			2000-1



10-2/3/4/5

Bike-up Classic Angle 45°

Vinklet enkelt stativ med plads til 2-5 cykler

Cykelstativet til 2-5 cykler, stativet er vinklet i 45 grader. Dette stativ er til cykler i forskellige højder.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
5	500	500 x 2344	10-5
4	500	500 x 1894	10-4
3	500	500 x 1458	10-3
2	500	500 x 1015	10-2
Tilbehør Sikkerhedsbøjle			2000-1



600-4/5

Bike-up Street

Enkelt terrænstativ med plads til 4-5 cykler

Cykelstativ til 4-5 cykler, der stilles på jorden. Cykelstativet passer til både store og små cykler, der er parkeret på samme niveau.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & min loftshøjde (mm)	Vare nr.
5	250	450 x 2230	600-5
4	250	450 x 1880	600-4

Væghængte stativer

Vores vægstativer placeres og fastgøres til væggen med bolte. Der er både lige og vinklede cykelstativer i vores model Wall. Til Væg 90° er der en sikkerhedsbøjle for sikker låsning. Der er også et simpelt cykelstativ, hvor du hænger cyklen ved forhjulet på væggen på en krog. Udover vores væghængte modeller af cykelstativer er der også en væghængt skinne, der er en værdsat detalje i opbevaringsrum eller andre opbevaringsrum. I skinnen kan du fastlåse og dermed sikre barnevognen.




Bull Hanger

Væghængt cykelstativ

Bull Hanger er et enkelt stativ, der placeres på væggen, hvor du kan hænge cyklen på de to kroge. Begge kroge kan justeres og trækkes ud til den ønskede bredde alt efter størrelse og model på cyklen.

Antal cykler	Min-max bredde (mm)	Højde (mm)	Vare nr.
1	360-900	260	102030




Bike Lift

Væghængt cykelstativ med gasfjeder

Bike Lift er et enkelt stativ til placering på væggen. Cykelstativet har en gasfjeder, der hjælper med at løfte cyklen på plads. Det er også muligt at købe hængsler, så cykelstativet kan vinkles.

Antal cykler	Bredde x dybde (mm)	Længde (mm)	Vare nr.
1	100 x 260	1210	500-1A

Vægstativ med plads til 2-5 cykler



Bike-up Wall 90°

Væghængt cykelstativ

Cykelstativ til placering på væg i 90 graders vinkel med plads til 2-5 cykler.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & bredde (mm)	Vare nr.
5	430	245 x 2250	800-5
4	430	245 x 1800	800-4
3	430	245 x 1350	800-3
2	430	245 x 900	800-2
Tilbehør Sikkerhedsbøjle			2000-1



Bike-up Wall 45°

Væghængt cykelstativ til vinklet placering

Cykelstativ til placering på væg i 45 graders vinkel med plads til 2-5 cykler.

Antal cykler	Højde (mm)	Stativ dybde & bredde (mm)	Vare nr.
5	430	245 x 2250	900-5
4	430	245 x 1800	900-4
3	430	245 x 1350	900-3
2	430	245 x 900	900-2



Bike-up Wall Hook

Væghængt cykelstativ til én cykel

Enheden monteres på væggen og cyklen hænges derefter op i forhjulet.

Antal cykler	Bredde x dybde (mm)	Længde(mm)	Vare nr.
1	100 x 260	1210	500-1



Bike-up Lock Rail

Vægsskinne til aflåsning af barnevogn

Ved hjælp af denne væghængte skinne kan du fastlåse og opbevare barnevognen i ethvert rum.

Længde	Vare nr.
1760	100200

Enkelt lænestativ

Pullerter med udvidet plads til at fastlåse cyklerne

De robuste og stabile pullerter leveres i forskellige størrelser alt efter dine behov og ønsker. Parker cyklen ved siden af stativet og lås den fast til stedet. Stativerne fastgøres til terræn med bolte og underlaget bør derfor være støbt i beton. Stativerne har en varmgalvaniseret overfladebehandling, der gør dem holdbare i udendørs miljøer, for eksempel langs fortove.



Pullert med plads til 2 cykler til aflåsning



Bike-up Nimbus Small

Stilfuldt cykelstativ til støtte og låsning

Et varmgalvaniseret cykelstativ, der er boltet til jorden, med mulighed for at fastlåse op til to cykler.

Antal cykler	Højde (mm)	Dybde x Bredde (mm)	Vare nr.
1-2	724	268	101101



Bike-up Nimbus Large

Stilfuldt cykelstativ til støtte og låsning

Et varmgalvaniseret cykelstativ, der er boltet til jorden, med mulighed for at fastlåse op til to cykler.

Antal cykler	Højde (mm)	Dybde x Bredde (mm)	Vare nr.
1-2	1000	400	101102



Bike-up Pole

Stabilt, robust cykelstativ til støtte

Antal cykler	Højde (mm)	Dybde x Bredde (mm)	Vare nr.
1-2	779	820	101103



Bike-up Pole

Enkelt stativ fastgørelse i terræn

Bike-Up Pole er et cykelstativ med plads til en cykel på terræn og kan nemt placeres langs f.eks. fortove. Stativet fæstnes i terræn ved boltning.

Antal cykler	Højde (mm)	Dybde x Bredde (mm)	Vare nr.
1	779	820	1000-1

Øvrige cykelstativer

SMARTE OG PLADSBESPARENDE CYKELSTATIVER

Skal du spare plads, så hjælper cykelstativer til ophæng med at udnytte pladsen.


Roof-Hoock, er den lofthængte udgave hvor cyklerne parkeres lodret.

Alternativt kan det roterende cykelstativ Spin-12 rumme op til tolv cykler på minimal plads.

Derudover tilbyder vi enkeltstativer Arc, Guard og Watch til nedstøbning. Se dem på næste side.



Andre cykelstativer til ophæng og til terræn



Bike-up Roof Hook

Lofthængt cykelstativ

Enheden monteres i loftet og cyklen hænges derefter op i forhjulet. Beslaget fås i to forskellige længder.

Antal cykler	Længde (mm)	Bredde (mm)	Vare nr.
1	400	300	5-400
1	900	300	5-900




Bike-up Spin-12

Roterende cykelstativ

Stativet er fastgjort til gulvet og har plads til tolv cykler. En pladsbesparende løsning, der maksimalt kræver 3x3 meter i gulvplads. Kan med fordel placeres i et hjørne.

Antal cykler	Højde (mm)	Rek. golvtyta	Artikel nr.
12	2000	3 x 3 meter	1000-12




Cykelstativ Arc

Pullert

Cykelstativ Arc er et stilfuldt, funktionelt cykelstativ tilpasset til parkering af op til to cykler.

Vare nr.	Højde (mm)	Bredde (mm)
510030	1500	1250




Cykelstativ Guard

Pullert

Cykelstativ Guard et pladsbesparende cykelstativ tilpasset til to cykler.

Vare nr.	Højde (mm)	Bredde (mm)
510020	1500	350



Cykelstativ Watch

Pullert

Cykelstativ Watch har plads til to cykler og kan nemt placeres langs f.eks. fortove.

Vare nr.	Højde (mm)	Bredde (mm)
510010	1500	550

Vores servicestationer


DET ULTIMATIVE TILBEHØR TIL DIT CYKELSTATIVSPROJEKT

- Praktisk mulighed for at hænge cyklen på XL og L modellerne. Et stort udvalg af værktøj til alle servicestationer til vedligeholdelse af cykler, barnevogne eller kørestole, f.eks. pumpe med adapter til alle ventiltyper
- Holdbart hus til at modstå placering i udemiljø.



Servicestationer og pumper

Bike Up servicestationer er indrettet til brug i offentlige områder. Kabinettet er af tykt galvaniseret stål med pulverlakering og kan fastgøres til jorden med bolte. Værktøj er fastgjort til lange og sikre stålwire, der gør det nemt at nå alle del på cyklen. Stationerne er udstyret med håndpumpe med adapter til alle ventiltyper. På model XL og L kan cyklen placere på stativet, så pedalerne nemt kan drejes mens der laves reparationer.



Bike UP
Servicestationer

520100, 520102, 520101

Størrelse	Højde x Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vare nr.
XL	1560 x 510	400	520100
L	1340 x 440	300	520102
S	710 x 200	200	520101

Cykelpumpe Primo

Vægmonteret cykelpumpe med kompressor

Væghængt el-cykelpumpe med kompressor. Manometer gradueret fra 0 til 10 bar. Anti-UV behandlet med brudsikkert polykarbonat. Universal adapter, der passer til Presta, Schrader, Woods og Dunlop ventiler. Leveres med tre skruer og ravplugs, kun egnet til montering på hårde overflader.

Højde x Bredde (mm)	Vare nr.
400 x 190	52001



52001



**Hans
Schourup
AIS**

www.hans-schourup.dk

HANS SCHOURUP A/S · Sletvej 2F · 8310 TRANBJERG
TEL: 8614 6244 · INFO@HANS-SCHOURUP.DK